PROPRIÉTÉS ET MODE D'ACTION

KID ALLEES®, par les 2 matières actives qu'il renferme, permet de désherber et de maintenir propre pendant 4 à 5 mois les allées de parcs, jardins et les trottoirs, qu'ils soient plantés ou non.

- Grâce au glyphosate, herbicide systémique, il agit en pénétrant dans la plante par les parties vertes déjà développées et élimine ainsi les mauvaises herbes en place.
- Grâce à l'oxadiazon, il empêche les levées ultérieures de mauvaises herbes pendant plusieurs mois, gardant ainsi le sol propre.

De plus, nos essais ont démontré que l'oxadiazon renforce très activement l'action du glyphosate (= effet synergie).

UTILISATIONS

KID ALLEES® permet le désherbage des allées de parcs, jardins et des trottoirs, sans restriction, y compris aux emplacements sous lesquels peuvent se trouver les racines d'arbres et d'arbustes.



KID ALLEES® s'utilise aussi dans les plantations d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces et de rosiers, à condition de ne pas toucher les plantes. Utilisez un capot de protection.

KID ALLEES® peut s'utiliser sur tout type de sol à désherber tel que zones pavées, gravillonnées, en stabilisé, en terre,..., avec très peu de risque de lessivage.

DOSE D'EMPLOI

Désherbage des allées de parcs, jardins, trottoirs: 10 à 15kg/ha.

Doses d'emploi conseillées:

Sachet	Matériel	Surface	Dose	Quantité d'eau
750 g	Pulvérisateur porté ou tracté	1 Ha	15 kg : 20 sachets	600 à 100 l
		500 m²	1 sachet de 750 g	30 à 50 l
150 g	Pulvérisateur à dos de 10 litres	100 m²	1 sachet de 150 g	6 à 10 l

PÉRIODES D'UTILISATION

KID ALLEES® peut être utilisé pendant toute la période de végétation active:

- de mars à fin juin
- de septembre à fin octobre.

CONDITIONS D'EMPLOI

En raison de la présence de glyphosate, KID ALLEES® doit être appliqué de préférence sur des mauvaises herbes en croissance.
Le feuillage à atteindre doit être sec (absence de rosée).
Quelques heures sans pluie améliorent l'absorption du glyphosate par les adventices.
Il est également possible d'appliquer KID ALLEES® durant la période hivernale sur terrains quasiment propres, du fait de l'action de prélevée de l'oxadiazon.

MODE D'EMPLOI

- La présentation en sachet-dose hydrosoluble fait de KID ALLEES® un produit facile d'emploi et présentant un minimum de risques pour l'utilisateur:
  - aucun contact avec le produit,
  - pas de formation de poussières,
  - dosage facilité = limite les erreurs,
  - pas de contact produita/emballage,
  - ce qui permet une destruction facile de celui-ci.
- *Préparation de la bouillie:*
  - remplir la cuve de pulvérisation de la moitié d'eau nécessaire,
  - jeter dans la cuve le ou les sachets-dose hydrosolubles nécessaires sans les ouvrir,
  - mettre en route le mélangeur ou l'agitateur,
  - compléter le volume d'eau de la cuve.

APPLICATION

KID ALLEES® s'applique avec un pulvérisateur muni des buses à fente ou miroir. Pour éviter la dérive du pro-duit sur des zones non désirées, travailler à une pression inférieure à 3 bars.

SENSIBILITÉ DES MAUVAISES HERBES

La plupart des espèces monocotylédones et dicotylédones annuelles sont sensibles à KID ALLEES®, y compris les espèces souvent résistantes aux herbicides habituels (amarantes, érigeron, sétaire, digitaire,...)

Sur les espèces vivaces le meilleur résultat sera obtenu sur des plantes en végétation active au moment de l'application de KID ALLEES® (liseron, potentille, chardon, chiendent, ...).

Le liseron est particulièrement sensible à KID ALLEES®.

La recolonisation des allées par les vivaces depuis les bordures non traitées est inhibée (liseron, oxalis, potentille).

KID ALLEES® agit également sur les mousses.

GRAMINEES SENSIBLES A KID ALLEES ®	
Brome	Ray-grass
Chiendent rampant	Pâturin annuel
Digitaire sanguine	Sétaire
Panic pied de coq (*)	...
Fétuque	

DICOTYLEDONES SENSIBLES A KID ALLEES ®	
Alchémille des champs	Mouron des oiseaux
Amarantes	Moutarde des champs
Mouron des champs	Myosotis des champs
Arabettes de Thalius	Oxalis (*)
Capselle bourse à	Panais cultivé
pasteur (*) Cardamine	Pensée sauvage Picris
Chénopode blanc	Pissenlit
Chardon des champs (*)	Plantain lancéolé
Carotte sauvage (*)	Plantain majeur
Coquelicot	Potentille rampante
Épilobe	Pourpier renouée des oiseaux
Euphorbe réveille-matin	Renouée liseron Sagine
Érigeront du Canada	Sedum
Géranium disséqué	Séneçon vulgaire
Laiteron des champs	Pissenlit
Laiteron rude	Trèfle rampant (*)
Liseron des champs	Véroniques,
Liseron des haies	
Matricaire camomille	
Mercuriale Morelle	

Cette liste n'est pas limitative et de nombreuses autres mauvaises herbes sont sensibles à KID ALLEES®.

(*): *mauvaises herbes sensibles à moyennement sensibles.*

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Les matières actives de KID ALLEES® ont des propriétés bien spécifiques qui en font un produit très sûr quant à son utilisation:
  - L'oxadiazon, matière active très peu soluble dans l'eau (1 mg/litre) et très fortement adsorbée par le sol, ne migre pas, ce qui supprime le risque de pénétration par les racines d'arbres et arbustes. En conséquence, il respecte aussi les bordures engazonnées délimitant les allées.
  - Le glyphosate de par son coefficient d'adsorption très élevé est inactivé dès qu'il entre en contact avec le sol; même à des doses d'utilisation élevées, il a toujours fait preuve d'une parfaite sélectivité en traitement dirigé.

Même en année humide, *l'oxadiazon* et *le glyphosate* sont très peu sensibles au lessivage par les pluies, ce qui limite les risques de migration en profondeur vers les racines et les eaux souterraines.



SÉLECTIVITÉ VIS-À-VIS DES ESSENCES LES PLUS COURAMMENT RENCONTREES

La sélectivité a été vérifiée en traitement dirigé au pied des plants en place depuis un an. KID ALLEES® a été appliqué à la dose de 15 kg / ha, et à double dose: 30 kg / ha.

Toutes les essences testées se sont révélées résistantes.

Cette liste n'est pas limitative, les deux matières actives qui composent KID ALLEES® sont bien connues pour leur parfaite sélectivité vis-à-vis des arbres et arbustes d'ornement.

Acacia longifolia	*Mimosa*
Acer campestre	*Erable*
Acer plantanoïdes	
Acer pseudoplatanus	
Acer saccharinum "Wieri"	
Aesculus hippocastanum	*Marronnier*
Alnus glutinosa	*Aulne*
Berberis atropurpurea	
Betula alba verrucosa	*Bouleau*
Catalpa bignonioïdes	
Chaenomeles japonica	*Cognassier du Japon*
Cotoneaster franchetti	
Corylus avellana	*Noisetier*
Cupressus arizonica	*Cyprès*
Forsythia spectabilis	
Fraxinus	*Frêne*
Gleditsia japonica	
Gleditsia triacanthos	*Févier*
Hibiscus syriacus	
Ligustrum ovalifolium	*Troène*
Malus domestica	*Pommier*
Morus nigra	*Murier*
Platanus orientalis	*Platane*
Populus " italica "	*Peuplier*
Prunus pissardi	
Prunus serrulata	
Pyrus comunis	
Quercus palustris	*Chêne*
Quercus rubra	
Robinia pseudoacacia	*Acacia*
Salix alba	*Saule*
Sorbus aucupuria	*Sorbier des oiseleurs*
Symphoricarpus sp	*Symphorine*
Spiraea van houttei	*Spirée*
Tilia platyphyllus	*Tilleul*
Tilia tomentosa	

KID ALLEES® peut également être utilisé sur des allées bordées de massifs de rosiers.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'atteindre les parties aériennes des plantations et cultures proches des zones traitées;

Ne pas traiter par vent fort;

Éviter la formation d'un brouillard de pulvérisation en utilisant des buses à fentes ou des buses miroir et en travaillant avec une faible pression;
Ne pas laisser le produit ruisseler en direction des cultures;

Éviter de traiter la base des troncs des arbustes et arbres situés au sein de la zone à désherber car le produit pourrait pénétrer par les écorces vertes, par des rejets ou par des blessures;

Ne pas traiter en bordure de cours d'eau, plans d'eau, canaux d'irrigation et éviter tout ruissellement;

Garder les sachets à l'abri de l'humidité. Ne pas toucher les sachets avec les mains mouillées;
Pour le traitement de terrains publics, l'utilisateur est tenu de s'informer des dispositions locales (p. ex. régionales, communales,...) en matière de désherbage.

CONDITIONNEMENT

Carton de 20 sachets-dose hydrosolubles de 150 g
Carton de 12 sachets-dose hydrosolubles de 750 g

N° d'agréation: 8681/B
N° d'agrément: L 1334-64